	Caixa de inspeção 60x60 cloacal rede primária		
	Caixa de inspeção 60x60 cloacal rede secundária	——	Tubulação de água fria Ø especificado no tubo
	Caixa de gordura 250x172x50 mm	═══	Tubulação de esgoto Ø especificado no tubo
	Ralo sifonado 150x150x50 mm	——	Tubulação de passagem de mangueira de ar comprimido
	Ralo seco 100 x 100 x 50 mm	- - - - -	Tubulação enterrada
HF	Ponto de água fria Ø $\frac{3}{4}$"		Sentido de fluxo
	Registro gaveta		Tubulação desce / sobe
	Registro globo		Válvula de retenção

6 00

1 00

SUMIDOURO

Filtro anaeróbio

ver detalhe

Fossa séptica

Fossa séptica p/ expurgo

Águas Marrons

Águas Claras

Ø50

Ø100

subida - ramal principal sobre a laje Ø 25mm

vem do castelo d água Ø 25mm

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS

ESPERA

TRIAGEM

SALA APLICAÇÃO MEDICAMENTOS

SALA CURATIVOS

SALA DE UTILIDADES

C M E

SAN. FUNCIONÁRIOS MASC. E FEM.

COPA/COZINHA

GAB. ODONTO

SANITÁRIO FEM./DEFICIENTE

SANITÁRIO MASC./DEFICIENTE

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

CIRCULAÇÃO

PVC Ø 32 - sobre a laje

SALA DE DEMONSTRAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

ÁREA DE REGISTRO DE PACIENTES/MARCAÇÃO

SALA IMUNIZAÇÃO

CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO

CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO

CONSULTÓRIO DIFERENCIADO (gineco)

DML

SANITÁRIO

ÁREA COBERTA

ÁREA COBERTA

CB-1 CB-2 CB-3 CB-4 CB-5 CB-6 CB-7 CB-8 CB-9 CB-10

R.SIF. Ø40 Ø50 Ø100 HF

PREFEITO

JORGE LUÍS DE SOUZA FONSECA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ARQ. ANDREA MAHLMANN

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

BALNEÁRIO PINHAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - *SEPLAN*

PROJETO

POSTO DE SAÚDE FAMILIAR

Local: Avenida das Indústrias (3) - Quadra 31 - Lote 01
Distrito Túnel Verde - Balneário Pinhal/RS

CONTEÚDO

Instalações Hidrossanitárias

EQUIPE TÉCNICA

Arq. SOLANGE L. DE BÖER - CAU 19.265-1

Arq. VALDIR M.FRANCO - CREA 19.119

Engº AMILTON R. ABELLA - CREA 21.278

Engº RAUL D. MAGGI - CREA 172.453

Escala:	Data:	Área:	Prancha:
1/50	janeiro 2012	246,60 m²	05