



Estado do Rio Grande do Sul
Poder Executivo do Balneário Pinhal
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Planejamento
"Uma Praia de Todos"

MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Piso tátil

Prazo Estimado: 30 dias

EMEI Golfinho do Mar, Rua José Orlando Freitas - nº 112

EMEI Abelhinhas, Av. das Industrias - nº 120

EMEI Estrelinha do Mar, Rua Luciana de Abreu - nº 900

EMEI Peixinho Dourado, Rua João Guimarães Chiden - nº 263

I. OBJETIVO

O objetivo deste memorial descritivo é especificar material de piso tátil de borracha e de concreto (alerta e direcional) para a acessibilidade das escolas municipais de Balneário Pinhal, conforme projetos.

II. DISPOSIÇÕES GERAIS

1. Foram disponibilizados os seguintes projetos:

- Projeto de Arquitetura.

2. Quando se fizer necessária à mudança nas especificações ou substituição de algum material por seu equivalente, por iniciativa da contratada, esta deverá apresentar solicitação escrita à fiscalização da obra, minuciosamente justificada.

3. Os materiais deverão ser de primeira qualidade, de acordo como previsto no projeto e nas especificações.

4. Os materiais serão pagos de acordo com as entregas, aprovadas pelo Departamento de Planejamento, através da fiscalização da obra.

5. Os materiais rejeitados pela fiscalização que não sejam os especificados e/ou materiais que não sejam qualificados como de primeira qualidade, deverão ser substituídos corretamente, com o emprego de materiais aprovados pela fiscalização, em tempo hábil para que não venha a prejudicar o Cronograma global dos serviços, arcando a contratada com o ônus decorrente do fato.

6. No caso de dúvidas, erros, incoerências ou divergências que possam ser levantadas através deste caderno de encargos e especificações ou projetos, a fiscalização deverá ser obrigatoriamente consultada para que tome as devidas providências.

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS

1. PISO TÁTIL

1.1 Piso tátil de borracha

O piso tátil deverá ser confeccionado com dimensões de 25X25CM e espessura igual a 5 milímetros. Deverão ser de borracha, de forma que seja garantido que tenha a resistência necessária para este uso. O piso tátil deverá ser confeccionado na cor definida em projeto, sendo importante que tenha outra cor que contraste com o piso adjacente, tanto o piso de direcionamento quanto o piso de alerta. Deve estar em conformidade com a NBR 9.050/2015, sendo aplicado com cola de contato para borracha, conforme especificação do fabricante.

Balneário Pinhal, 03 de outubro de 2023.

2

Raul Dariva Maggi
Engenheiro Civil – CREA RS172453