




Detalhe Encaixe para luminária Ø 1 1/2"
Esc.:1/50



Flange do Poste de 4m
Esc.:1/20



Espessura da flange poste 4m
Esc.:1/20




Poste Telefônico 4m - Modelo Pinhal - Braço Simples
Esc.:1/50

Especificação do Poste Telefônico - Modelo Pinhal


- 27 postes com Braço Simples
- 27 postes com Braço Duplo (2 alturas)
- Os postes com Braço Simples são constituídos de 2 seções, com 2m cada, e espessuras conforme indicado no desenho.
- Os postes com Braço Duplo são constituídos de 3 seções, com 2m cada, e espessuras conforme indicado no desenho.
- Os Braços Ornamentais dos postes têm comprimento 1,50m.
- Os postes devem ser produzidos em aço e galvanizados à fogo conforme as normas.
- Sistema de fixação: flangeado, com base para fixação através de chumbadores conforme especificado pelo fabricante.
- As janelas de inspeção devem ter reforço estrutural para que a abertura não comprometa a resistência do poste.
- O favo de mel instalado no poste deverá ser cortado em chapa de aço espessura 2,65mm com dimensões conforme indicado no desenho e fixado por solda entre as hastes do braço.
- Os postes deverão ser dimensionados e produzidos conforme as seguintes normas:

- NBR 14744 (Postes de Iluminação Pública)
- NBR 8800 (Chumbadores)
- NBR 6323 (Galvanização)
- NBR 6123 (Forças devidas ao vento em edificação)
- NBR 7399 (Verificação da espessura de revestimento de zinco)


Deverá ser fornecida a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de projeto e execução dos postes.




Poste Telefônico 6m - Modelo Pinhal - Braço Duplo
Esc.:1/50




Espessura da flange poste 6m
Esc.:1/20




Flange do Poste de 6m
Esc.:1/20



Favo de mel detalhe
Esc.:1/5



Favo de mel módulo
Esc.:1/5



PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
BALNEÁRIO PINHAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO

PREFEITA
MARCIA ROSANE TEDESCO DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE OBRAS
MARCIANO DA SILVA MULLER

PROJETO
URBANIZAÇÃO ORLA MAGISTÉRIO
Local: AVENIDA ATLÂNTICO
Distrito do Magistério - Balneário Pinhal/RS

EQUIPE TÉCNICA
Engº Civil RAUL D. MAGGI_CREA 172.453
Engº Civil JEVERSON L. SANTOS_CREA RS240253
Arq. Urb. FABRICIO DEVES_CAU A147858-3
Arq. Urb. VANESSA P. MARTINS_CAU A238612-7

CONTEÚDO
POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PERSONALIZADOS

Escala: indicadas
Data: Abril 2024
Área abrangida: 10.929,27 m²
Prancha: única